

SYSTEM- UND SCHICHTMAUERWERK

Das ideale Gestaltungselement für
den Garten- und Landschaftsbau



Jura Kalkstein, Schichtmauerwerk, gespalten



Pfraundorfer Dolomit, Systemmauerwerk, getrommelt



Jura Kalkstein, Systemmauerwerk, getrommelt

Die **GEIGER SYSTEM- UND SCHICHTMAUERWERKE** sind die idealen Gestaltungselemente im Garten- und Landschaftsbau und eignen sich besonders für freistehende Mauern.

Durch die gesägten Stoß- und Lagerfugen kann nicht nur der Profi, sondern auch der Heimwerker die Mauer errichten.

Eine große Auswahl heimischer Natursteine aus eigenen Steinbrüchen ermöglicht eine Vielzahl individueller Lösungen.

GEIGER SYSTEMMAUERWERK:

Das Geiger Systemmauerwerk ist ein doppel-schaliges Mauerwerk, bei dem die Vorder- und Rückseiten der Steine maschinengespalten sind. Die Stoß- und Lagerfugen sind gesägt.


Zusätzlich können die Mauersteine allseitig getrommelt werden.

Die gesägten Oberflächen können bei Bedarf sandgestrahlt oder gestockt werden.

Schichthöhen: 8 cm, 16,3 cm und 24,6 cm.

Längen: ca. 20 cm, 30 cm und 40 cm.

Tiefe: 20 cm und eine Rasterhöhe von 50 cm.



Jura Kalkstein, Systemmauerwerk, getrommelt

Systemmauerwerk aus:

- Jura Kalkstein
- Pfraundorfer Dolomit
- Kirchheimer Muschelkalk
- Olsbrücker Sandstein
- Eichenbühler Sandstein
- Warthauer Sandstein

IHRE VORTEILE:

- Die Steine können verklebt werden.
- Durch die Systembauweise ist ein schneller Aufbau gewährleistet.
- Variable Steingrößen und Materialsorten erlauben eine hohe Gestaltungsvielfalt.
- Ideal zum Anlegen von Trocken- und Stützmauern.



Jura Kalkstein, Schichtmauerwerk, gespalten

GEIGER SCHICHTMAUERWERK:

Das Geiger Schichtmauerwerk ist ein doppel-schaliges Mauerwerk, bei dem die Vorder- und Rückseiten der Steine maschinengespalten sind. Die Lager- und Stoßfugen sind gesägt.

Zusätzlich können die Mauersteine allseitig getrommelt werden.

Die gesägten Oberflächen können bei Bedarf sandgestrahlt oder gestockt werden.

Schichthöhen: 8 cm, 12,3 cm, 16,3 cm und 24,6 cm.

Längen: ca. 20 cm, 30 cm und 40 cm

Tiefe: ca. 20 cm.

IHRE VORTEILE:


- Die Steine können verklebt werden.
- Variable Steingrößen und Materialsorten erlauben eine hohe Gestaltungsvielfalt.
- Die Steine sind durch die gleichen Schichthöhen äußerst schnell und einfach zu setzen.
- Das Mauerwerk kann auch in einzelnen Schichten bestellt werden.



Jura Kalkstein, Schichtmauerwerk, gespalten

Schichtmauerwerk aus:

- Jura Kalkstein
- Pfraundorfer Dolomit
- Kirchheimer Muschelkalk
- Olsbrücker Sandstein
- Eichenbühler Sandstein
- Warthauer Sandstein



Pfraundorfer Dolomit, Schichtmauerwerk, Kanten zurückgeschlagen

Bei uns erhalten Sie auch System- und Schichtmauerwerk aus Sandsteinen, zum Beispiel:



Eichenbühler Sandstein, Schichtmauerwerk



Olsbrücker Sandstein, Schichtmauerwerk



Warthauer Sandstein, Schichtmauerwerk

NATURSTEIN? NATÜRLICH VON GEIGER

Gegründet im Jahr 1929 von Hermann Geiger ist das Familienunternehmen dank langjährigem Know-how in puncto Gesteinsverarbeitung eine der ersten Adressen für hochwertige Natursteinprodukte. Von Gesteinsabbau über Transport, Aufbereitung und Materialverladung bis zur Auslieferung durch unseren Fuhrpark.

DER NAME GEIGER BÜRGT FÜR KOMPETENZ AUS ERSTER UND EINER HAND.

Mit eigenen Steinbrüchen garantieren wir erstklassige Qualität, verlässliche Lieferung und besten Service. Sämtliche von uns abgebauten Natursteine werden in eigenen Produktionsstätten werksgeprüft und nach Ihren Vorgaben in fachkompetenter Handwerksarbeit weiterverarbeitet. Genau nach Ihren Wünschen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

H. Geiger GmbH
Stein- und Schotterwerke
Abteilung Garten- und Landschaftsbau

Am Schotterwerk 1
D - 85125 Kinding / Pfraundorf

Tel. +49 (0) 84 67 / 15 - 981
Fax. +49 (0) 84 67 / 15 - 980

info@galabau-geiger.de
www.galabau-geiger.de

Ein Unternehmen der



GEIGER
GRUPPE

LEISTUNGSSTARK in Naturstein. Schotter. Straße.

